

[オンキヨー株式会社](#) > [PC Audio -PCサウンド関連-](#) > [PCアイテム](#) > [MA-500U](#)[製品概要](#)[製品特長](#)[製品仕様](#)

MA-500U USBオーディオアンプ

USBで簡単にパソコンに接続できる。縦置きスマートデザインのハイクオリティアンプ

オープン価格 2002/06/22発売

※この製品は現在出荷を完了しています。表記内容全般は発売時点のものです。

デジタル音楽の再生品質が飛躍的に向上する特許技術「VLSC」回路搭載 | 豊富な入出力端子装備で、様々な機器を接続し、相互の録音再生が可能です。| 少音量時でも表現力のある音楽を楽しむ「アコースティックプレゼンス」回路搭載 | オーディオ仕様の15W + 15Wのハイクオリティアンプを搭載
付属品 : リモコン、リモコン用単3電池×2、USBケーブル×1 (1m)、CD-ROM

◀ [PC ITEM ラインナップ](#)

[オンキヨーグループ総合TOP](#)[PCオーディオ製品情報](#)[PCアイテムPCアイテム](#)[MA-500U\(S\)](#)

BRANDS

[Onkyo](#)[Pioneer](#)[e-onkyo music](#)[ONKYO DIRECT](#)[Integra](#)

SITEMAP

スマートフォン/ポータブル

[カスタムインイヤーモニター](#)

IE-C1/IE-C2/IE-C3

[オーバーヘッド](#)

SN-1(桐ヘッドホン)

ED-PHON3S

[インナーイヤー](#)

IE-ST5TW

[ポータブルオーディオ機器](#)

DP-S1A

DP-X1A

DAC-HA200

ホームシアター

[2.1chホームシアター](#)

BASE-V60

[バー/ペースタイプ](#)

SBT-200

[AVアンプ
\(シアターコンポーネント\)](#)

TX-RZ840 (B)

TX-NR696 (B)

TX-SR393 (B)

TX-L50 (B)

[ホームシアターの魅力](#)

オーディオコンポーネント

[ビュアコンポーネント](#)

ネットワークオーディオ

TX-8250 (S)

プリメインアンプ

A-9150 (S)

A-9110 (S)

CDプレーヤー

C-7030 (S)

レコードプレーヤー

CP-1050 (D)

スピーカー

[プレミアムスピーカー](#)

SC-3 (B)

D-77NE

D-509E(B)

[ブックシェルフスピーカー](#)

D-TK10

D-412EX

D-212EXT (D)

D-NFR9TX (D)

D-012EXT(D)

D-77NE

D-112NFX(D/B)

オーディオシステム

[PREMIUM COMPACT](#)

R-N855 (S)

C-755 (S)

D-212EXT (D)

X-U6 (W) / (B)

X-NFR7FX (D)

NFR-9TX (S)

CR-N775(S/B)

D-012EXT(D)

D-112NFX(D/B)

[スマートスピーカー](#)

P3

オプション

[サポート・修理
お問い合わせ](#)[テクノロジー](#)[ビュアテクノロジーを
すべてに](#)[振動板から
自社生産](#)[発展性と
ロングライフ設
計](#)

オンキヨー株式会社 > PC Audio -PCサウンド関連- > PCアイテム > MA-500U

製品概要


製品特長

製品仕様

MA-500U TECHNOLOGY -製品特長-

オンキヨーの特許技術「VLSC」回路搭載で、ハイレベルな再生品質を実現

D/A変換時に発生するパルス性のデジタルノイズを大幅に抑える画期的な回路です。従来のローパスフィルターでは実現できなかったパルス性のノイズを飛躍的に低減した滑らかな音楽信号の生成を実現することで、圧縮音源を含むデジタル音源の再生品質を格段に向上させています。



USB接続対応で高品位な音楽再生

パソコンとはUSBで簡単接続、パソコン内部のノイズに影響されることなく、ハイクオリティなD/A変換が可能。パソコンで快適な音楽空間をつくりだします。

豊富な入出力端子を装備、多彩なオーディオ機器とも接続

フロントパネルにも光デジタル入力を装備するなど、豊富な入出力端子を搭載。通常の据え置き型オーディオ機器はもちろんのこと、ポータブルCD/MDもさらにはBSやCSデコーダーなども簡単に接続ができます。デジタル入出力のサンプリング周波数は24bit/96kHzまで対応していますので、デスクトップで多彩なオーディオ機器をまとめてこれまでにない高品位な音楽再生を楽しむことができます。

※パソコンから外部機器への録音はUSB経由ではアナログのみとなります。
また、外部機器からUSB経由ではパソコンへの録音はできません。

15W+15Wハイクオリティアンプ&独自の回路設計

出力15W+15Wのアンプを内蔵、回路設計をシンプル&ストレート化することにより、入力信号を忠実に再現します。また、音質にこだわったオーディオ部品の採用や最適な部品配置、さらには独自のグラウンド理論に基づいたノイズによっても変動しない“グラウンド電位の安定化”を図るなど、徹底したノイズ低減と音質の向上を実現しています。

音楽再生はリモコンで快適操作

オーディオ機器では常識とも言えるリモコン操作が可能です。ボリューム調整や入力切替がリスニングポジションから簡単にコントロールできます。

アコースティックプレゼンス回路搭載

音の深みや空気感を増すために、表現力を向上させたアコースティックプレゼンス回路を搭載。低音を自然に増し、小音量時でも音楽が持つ雰囲気、音場の深みをプラスします。

縦型デザイン、高級感あふれるアルミパネル

デスクトップで違和感なく使用できる、スマートな縦型デザインです。また、フロントパネルには高級感あふれるアルミパネルを採用、飽きのこないシンプルなデザインで大型ボリュームを採用するなど、操作性の良さも実現しています。

[▲ このページのトップへ戻る](#)

[オンキヨーグループ総合TOP](#)
[PCオーディオ製品情報](#)
[PCアイテムPCアイテム](#)
[MA-500U\(S\)](#)
[主なテクノロジー](#)

BRANDS

[Onkyo](#)
[Pioneer](#)
[e-onkyo music](#)
[ONKYO DIRECT](#)
[Integra](#)

SITMAP

スマートフォン/ポータブル	ホームシアター	オーディオコンポーネント	スピーカー	オーディオシステム	オプション
カスタムイヤーマニター IE-C1/IE-C2/IE-C3	2.1chホームシアター BASE-V60	ビュアコンポーネント ネットワークオーディオ	プレミアムスピーカー SC-3 (B)	PREMIUM COMPACT R-N855 (S)	サポート・修理 お問い合わせ

[オンキヨー株式会社](#) > [PC Audio -PCサウンド関連-](#) > [PCアイテム](#) > [MA-500U](#)[製品概要](#)[製品特長](#)[製品仕様](#)

MA-500U SPECIFICATION -製品仕様-

■ 定格

SN比	100dB (USB→ANALOG IN 1)
周波数特性	20Hz~20kHz (LINE OUT, +0/-1dB)
定格出力	15W+15W (1kHz, 4Ω)
全高調波歪率	0.1% (5W)
トーンコントロール	TREBLE (10kHz : +8/-6dB)
デジタルINサンプリング周波数	32, 44.1, 48, 96 ^{※1} kHz対応
デジタルOUTサンプリング周波数	32, 44.1, 48, 96 ^{※1} kHz対応
入出力端子	LINE IN×2 (ステレオRCA/ステレオミニ各1) LINE OUT×1 (ステレオRCA) DIGITAL IN×3 (光3)、DIGITAL OUT×1 (光1) USBポート×1、サブウーファー出力×1 (モノラルRCA) ヘッドホン出力端子×1 (φ3.5mm/ステレオ) スピーカー端子 (プッシュターミナル)
外形寸法 (mm)	245(H)×110(W)×256(D)mm
質量	3.3kg
消費電力	25W (電気用品安全法技術基準)

■ 動作環境(ハードウェア)

対応機種	USB規格Rev1.1に準拠したUSBポート標準装備のPC/AT互換機 (intel®製USBホストコントローラー推奨) USBポート標準装備のMacintosh
OS	Windows®98、98SE、Me、2000、XP、Vista 日本語版 (32ビット) ※Windows®7には対応していません Mac®OS9.1~9.2.2/10.1.1~10.1.3以降
メモリ	64MB以上
接続方式	USB 1.1
その他	CD-ROMドライブ (ソフトウェアインストール時に必要)

※1 : 96kHzの入出力はオーディオ機器からの入出力のみとなり、USB経由でのパソコンからの出力およびパソコンへの録音には対応していません。

※ デュアルCPU環境、またはサーバー・ワークステーション仕様のシステムでの動作につきましては、動作対象外とさせていただきます。

[オンキヨーグループ総合TOP](#)[PCオーディオ製品情報](#)[PCアイテムPCアイテム](#)[MA-500U\(S\)](#)[スペック](#)

BRANDS

[Onkyo](#)[Pioneer](#)[e-onkyo music](#)[ONKYO DIRECT](#)[Integra](#)

SITEMAP

[スマートフォン/ポータブル](#)[ホームシアター](#)[オーディオコンポーネント](#)[スピーカー](#)[オーディオシステム](#)[オプション](#)[カスタムインイヤーマニター](#)[2.1chホームシアター](#)[ビュアコンポーネント](#)[プレミアムスピーカー](#)[PREMIUM COMPACT](#)[サポート・修理
お問い合わせ](#)[IE-C1/IE-C2/IE-C3](#)[BASE-V60](#)[ネットワークオーディオ](#)[SC-3 \(B\)](#)[R-N855 \(S\)](#)[オーバーヘッド](#)[バー/ベースタイプ](#)[TX-8250 \(S\)](#)[D-77NE](#)[C-755 \(S\)](#)[テクノロジー](#)